



Automobile Club d'Italia


COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA

**SCHEDA D'OMOLOGAZIONE
TELAIO 60cc MINIKART e BABYKART**

Form. Omol.CH.60

**N. OMOL.
08/CH/14**

Costruttore	Parolin Racing Kart Srl	
Marca	PAROLIN	
Modello	OPPORTUNITY	
Validità Omologazione	2010 – 2014	Page 3



**FOTO DEL TELAIO COMPLETO IDENTICO AD UNO DEI MODELLI PRESENTATI
ALL'ISPEZIONE, SENZA CARROZZERIE E SENZA PNEUMATICI**

Firma e timbro della CSAI



Giuseppe...

Firma e timbro del Costruttore


PAROLIN RACING KART s.r.l.
di Parolina Cinel
Via S. S. ... S. Cuore
36050 ... LINDO (VI)
Tel. 0424 571303 / Fax 0424 573301
P. IVA 0022800248 - Reg. Impr. VI 1999 8055

A

DESSIN TECHNIQUE DELLA SCOCCA

Il disegno tecnico serve ad identificare la struttura e la geometria del telaio

VISTA DALL'ALTO



VISTA DI LATO



B	DIMENSIONI	
1. Scocca		
Quota A: 950mm	+/- 5mm	Quota B: 655
Quota C: 582mm	+/- 10mm	Quota D: 1300
		+/- 10mm
Larghezza max fuori tutto, in assetto da gara con gomme montate	mm. 1.100	
Assale: in materiale magnetico, monopezzo; Ø 30, forato, spessore min. 4,9 mm. Lunghezza mm. 960,00 (+/- 10 mm.), peso gr. 2900 (+/-100 gr.)		
Passo	950mm	
Numero delle curve	8	
Supporti e Cuscinetti sull'assale	2	
Tubi: diametro Ø mm. 28 X 2 (+/- 0,1 mm.); in materiale magnetico, è escluso l'uso del titanio, del magnesio (e sue leghe) e delle fibre nobili (carbonio, klevlar, ecc.);		
Numero dei tubi	6	
Freni a funzionamento idraulico agente soltanto sulle ruote posteriori, con omologazione CSAI in corso di validità;		

Foto della placchetta che evidenzia il n° di omologa, il nome del modello e il n° del telaio, la stessa dovrà essere fissata nella traversa posteriore B5 verso il centro del tubo stesso.

