

XSafety



PAROLIN RACING KART S.r.l.

Via S.G. Barbarigo 40, 36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italy
T. +39 0424 571303 - F +39 0424 571301 - info@parolindracing.com
www.parolindracing.com - www.parolinstore.com



X-Safety



BARRIERE E ACCESSORI PER CIRCUITI AUTO-KART-MOTO

X-Safety, prodotto innovativo per dare maggior sicurezza e migliorare l'immagine della tua pista.

La Parolin Racing Kart s.r.l. ormai da anni si è specializzata nello sviluppo e nella fabbricazione di prodotti in plastica su misura principalmente per il settore automobilistico e del kart.

Siamo esperti in tecnologie di stampaggio, sia a rotazionale che a soffiaggio, e direttamente all'interno della nostra azienda trattiamo la progettazione e la costruzione di stampi per la produzione dei particolari.

I nostri clienti operano in diversi settori industriali quali: ingegneria civile, edilizia, industria pesante, sicurezza nel traffico e dei circuiti adibiti a competizioni motoristiche, piste da Hockey, nautica, arredo urbano e molti altri.

Siamo quindi entusiasti di proporvi un nuovo tipo di New Jersey by PRK chiamato X-Safety, studiato appositamente per assorbire nel migliore dei modi gli urti nelle piste di auto-moto-kart, nei circuiti stradali, nelle zone di postazione dei commissari di percorso durante le manifestazioni, nelle zone di limitazione del traffico o quant'altro, mantenendo allo stesso tempo un impatto estetico originale e piacevole.

Il nostro nuovo prodotto offre numerosi vantaggi quali:

1. Il materiale usato in questo prodotto innovativo è una speciale miscela di polipropilene e altri componenti di altissima qualità offrendo così, a differenza dei modelli già esistenti, resistenza ai raggi UV e all'urto, con elevata memoria di ritorno alla forma originale (grazie alla sua costruzione a doppio cuscino orizzontale è addirittura possibile rigonfiarlo nel caso di forti urti).

Molto elevati sono i valori di durezza superficiale e di resistenza all'abrasione. Quest'ultima in particolar modo è molto più alta di quella presentata dal polietilene ad alta densità usato nei tradizionali New Jersey. La presenza nella catena molecolare di atomi di carbonio terziari legati a gruppi metilici fa sì che rispetto al polietilene la resistenza all'ossidazione sia esponenzialmente più bassa.

2. La presenza di un nuovo sistema di giunzione a catena ad aggancio rapido da noi progettato e brevettato ha fatto sì, che dopo numerosi crash test effettuati simulando urti frontali e laterali con ottimi risultati e attente analisi del prodotto da parte di rappresentanti della CIK e della FIA, il nostro "X-Safety" sia stato riconosciuto da un tecnico specializzato della FIA in sicurezza sui circuiti come "un prodotto molto ben pensato e sicuro oltre che flessibile e adattabile a qualsiasi tipo di pista o percorso".

3. Una praticità e flessibilità unica nel suo genere.

X-Safety infatti è utilizzabile in qualsiasi circuito o percorso esistente. Può essere infatti usato nei circuiti all'esterno, nei circuiti indoor e anche in circuiti cittadini.

Assemblabile in uno o più piani e garantisce una sicurezza ottimale anche nelle curve più strette.

In questo caso si può notare come X-Safety sia più che adatto sia in curva che in rettilineo. I moduli possono essere assicurati al terreno tramite pali in polipropilene per assicurare un saldo ancoraggio anche in caso d'incidente.

4. Possibilità di colorare la pista in modo più originale rispetto ai tradizionali circuiti. Attraverso l'effetto a scacchiera è inoltre possibile l'abbinamento di colori diversi. Le barriere di sicurezza X-Safety in materiale plastico sono disponibili in tutti i colori.

5. Le protezioni modulari X-Safety permettono l'inserimento di banner pubblicitari per promuovere eventuali partner o sponsor all'interno dei circuiti.

6. La novità del nostro sistema di protezioni New Jersey sta anche nell'opportunità di utilizzare un minor numero di moduli: un modulo è lungo 1100 mm, vale a dire che per 1000 metri di protezione servono solo 910 pezzi, quindi si avrà un risparmio dato che saranno necessari un numero inferiore di moduli per coprire la stessa distanza.

7. La possibilità di diminuire la doppia fila di protezioni attraverso l'inedito sistema di aggancio trilobato. Così sarà possibile evitare le lunghe, costose e ingombranti doppie file di protezioni.

8. Il sistema di montaggio risulta essere facile, veloce e soprattutto sicuro.

9. Per tutti coloro che hanno esigenze di creare delle piste mobili è possibile stivare e trasportare le protezioni New Jersey in strisce da 6/10 metri all'interno di camion o container.



XSafety



ACCESSORI OPZIONALI DA ABBINARE ALLE PROTEZIONI

Piastre di protezione per supportare le aree di maggiore impatto.

Descrizione: piastre protettive rimovibili per le zone più esposte agli urti.

Caratteristiche tecniche:

Materiale: PE-HD polipropilene estruso.

Dimensioni disponibili: 200x4x3.000mm; 300x4x3.000mm; 400x4x3.000mm.

Fissaggio con inserti M6 o M8

La nostra gamma di New Jersey offre anche barriere di separazione delle corsie e barriere di marcatura in PP da utilizzare in combinazione con le protezioni X-Safety





Contattaci per maggiori informazioni o per un preventivo senza impegno!

Inviaci un disegno o uno schizzo del circuito al numero di fax +39 0424 571301 o via email a info@parolinracing.com. Il formato può essere CAD o sarà sufficiente indicare nello schizzo la dimensione del circuito e la larghezza interna massima che si desidera raggiungere, il tecnico esterno fornirà la soluzione migliore in base al numero di moduli da utilizzare e le tue esigenze di sicurezza. Qualsiasi foto dell'area utilizzata per il tracciato sarà molto utile per identificare la soluzione migliore. Con queste informazioni, i nostri tecnici saranno in grado di fornire una soluzione valida per l'ottimizzazione della sicurezza nel tuo circuito, saranno in grado di organizzare un video virtuale prima di fornire e montare le barriere.

ELEMENTI TRASPORTABILI CON I COMUNI CAMION

Tipologia	Lungh. interna	Larghezza porte	Altezza interna	Volume	Qtà trasportabile
Container 20' BOX	6850 mm	2310 mm	2360 mm	33 mq	180 pezzi completi
Container 40' BOX	12010 mm	2300 mm	2360 mm	66 mq	330 pezzi completi
Container 40' High Cube	12010 mm	2340 mm	2680 mm	76 mq	396 pezzi completi
Autosnodato	13600 mm	2500 mm	3000 mm	102 mq	504 pezzi completi
Gran volume	6200+9250 mm	2500 mm	3000 mm	116 mq	588 pezzi completi

Le protezioni sono prodotte in varie località. Tutte le offerte saranno formulate dall'ufficio più vicino a te.



Pesi disponibili

9 kg

11 kg

14 kg